



**AXELEN**


Est 1990

# Porte simple battante

Les portes simple battantes sont généralement utilisées comme porte d'accès ou comme sortie de secours, en fonction du mécanisme de verrouillage choisi.














La largeur maximale est de 1500 mm. \*La largeur maximale varie en fonction de la solution de verrouillage utilisée.




(Les poteaux, les poignées et les panneaux ne sont pas inclus dans l'ensemble de la porte. Les dimensions d'ouverture peuvent être limitées en fonction du type de serrure choisi).













# Modèles

Hauteur max 2500 mm 16 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 <b>D20-XXX100A</b> Single sliding door	880	2500	Maille Plastique Tôle	Classic 50x50
 <b>D20-XXX140A</b> Single sliding door	1380	2500	Maille Plastique Tôle	Classic 50x50
 <b>D20-XXX220A</b> Single sliding door	2080	2500	Maille	Classic 50x50
 <b>D20-XXX310A</b> Single sliding door	2980	2500	Maille	Classic 50x50
 <b>D20-XXX570A</b> Single sliding door	5880	2500	Maille	Classic 50x50
 <b>D40-XXX100A</b> Single sliding door	890	2500	Maille Plastique Tôle	Premium 70x70
 <b>D40-XXX140A</b> Single sliding door	1390	2500	Maille Plastique Tôle	Premium 70x70
 <b>D40-XXX220A</b> Single sliding door	2090	2500	Maille	Premium 70x70
 <b>D40-XXX310A</b> Single sliding door	2990	2500	Maille	Premium 70x70
 <b>D40-XXX570A</b> Single sliding door	5890	2500	Maille	Premium 70x70
 <b>DP20-XXX220A</b> Single sliding door with upper frame	2080	2300	Plastique Tôle	Classic 50x50
 <b>DP20-XXX310A</b> Single sliding door	2980	2300	Plastique Tôle	Classic 50x50
 <b>DP20-XXX570A</b> Single sliding door	5880	2300	Plastique Tôle	Classic 50x50

	<b>DP40-XXX220A</b> Single sliding door with upper frame	2090	2300	Plastique Tôle	Premium 70x70
	<b>DP40-XXX310A</b> Single sliding door	2990	2300	Plastique Tôle	Premium 70x70
	<b>DP40-XXX570A</b> Single sliding door	5890	2300	Plastique Tôle	Premium 70x70

## Hauteur max 3250 mm 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 <b>D20-XXX100B</b> Single sliding door	880	3250	Maille	Classic 50x50
 <b>D20-XXX140B</b> Single sliding door	1381	3250	Maille	Classic 50x50
 <b>D20-XXX220B</b> Single sliding door	2080	3250	Maille	Classic 50x50
 <b>D20-XXX310B</b> Single sliding door	2980	3250	Maille	Classic 50x50
 <b>D20-XXX570B</b> Single sliding door	5880	3250	Maille	Classic 50x50
 <b>D40-XXX100B</b> Single sliding door	890	3250	Maille	Premium 70x70
 <b>D40-XXX140B</b> Single sliding door	1390	3250	Maille	Premium 70x70
 <b>D40-XXX220B</b> Single sliding door	2090	3250	Maille	Premium 70x70
 <b>D40-XXX310B</b> Single sliding door	2990	3250	Maille	Premium 70x70
 <b>D40-XXX570B</b> Single sliding door	5890	3250	Maille	Premium 70x70

## Produits associés

---



### ACCESSOIRES

#### Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles



### ACCESSOIRES

#### Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de portes. Notre gamme comprend désormais une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aux portes battantes et...

2 articles



### ACCESSOIRES

#### Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

1 articles



### SERRURES

#### Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

3 articles



### SERRURES

#### Serrure à engagement Hitch lock

Cette serrure est une alternative à notre système X-IT et possède un montage intégré pour les interrupteurs sans contact. La serrure a un crochet réglable pour éliminer tout jeu interne. La poignée...

3 articles



#### SERRURES

### Serrure à loquet Snap lock

Le système de serrure à loquet Snap lock est largement utilisé sur les protections machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonct...

4 articles



#### SERRURES

### Serrure anti-enfermement X-Lock

La serrure anti-enfermement X-Lock est un système de verrouillage de porte polyvalent qui convient à toutes nos séries de prévention des accidents. En utilisant X-Lock et un kit de porte, vous pouv...

5 articles



#### SERRURES

### Supports Contacteurs

Axellent travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de leaders du marché des supports de contacteurs tels que Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gam...

44 articles



#### ACCESSOIRES

### Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles