



AXELEN

Est 1990









Porte battante et coulissante avec fermeture centrale

Porte battante et coulissante avec fermeture centrale offre une ouverture de 6 mètres de large. Tous les avantages des deux types de portes sont réunis en une seule. La porte est équipée de panneaux pliants sur roues, ce qui signifie que vous pouvez ouvrir la porte rapidement et facilement en faisant glisser les panneaux de la porte ensemble, puis en les rabattant.

La hauteur maximale est de 3055 mm et l'ouverture maximale est de 6000 mm.



Modèles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MIN. (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D57-XXX400A Combined hinged and sliding door, center lock	3900	2000	2500	Maille	Premium 70x70
 D57-XXX400B Combined hinged and sliding door, center lock	3900	2755	3055	Maille	Premium 70x70
 D56-XXX200A Combined hinged and sliding door	1900	2000	2500	Maille	Premium 70x70
 D56-XXX200B Combined hinged and sliding door	1900	2755	3055	Maille	Premium 70x70
 DP56-XXX200A Combined hinged and sliding door	1900		2300	Plastique Tôle	Premium 70x70
 DP57-XXX400A Combined hinged and sliding door, center lock	3900		2300	Plastique Tôle	Premium 70x70
 D56-XXX300A Combined hinged and sliding door	2900	2000	2500	Maille	Premium 70x70
 D57-XXX600A Combined hinge and sliding door with centre lock	5900	2000	2500	Maille	Premium 70x70

Produits associés



ACCESSOIRES

Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles



ACCESSOIRES

Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles
